

**PAYS DU GROUPE III :**

**Argentine, Colombie, Pérou, Venezuela,**

<b>VACCINATION</b>	<b>RECOMMANDATION OU EXIGENCE DE LA VACCINATION</b>
<b>Fièvre jaune</b>	Vaccination recommandée pour les voyageurs âgés de plus d'un an . La vaccination doit être reçue au minimum dix jours avant le départ.
<b>Hépatite A</b>	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées voyageant ou travaillant dans un pays où l'hépatite virale A est moyennement ou hautement endémique. L'exposition peut être due par l'eau ou les aliments souillés.
<b>Typhoïde</b>	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées. L'exposition peut être due par l'eau ou les aliments souillés.
<b>Hépatite B</b>	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées voyageant ou travaillant dans un pays où l'hépatite virale B est moyennement ou hautement endémique.
<b>Diphtérie - Tétanos</b>	La mise à jour est recommandée pour tous les voyageurs et pour toutes les destinations
<b>Poliomyélite</b>	Recommandée pour les voyageurs adultes pour les long séjours
<b>Méningite A/C/Y/W135</b>	Vaccination recommandée pour les voyageurs vers les pays endémiques de la méningite
<b>Rage</b>	Vaccination recommandée pour les voyageurs passant beaucoup de temps dehors spécialement dans les zones rurales et pour les personnes professionnellement exposés au risque de morsures par des animaux